STV
Premium Grade Material Handling Equipment

どこでも・相棒

全電動・パーレットトラック

Z 150S
with Suspension

Z 150
Ultra-Agile

永不SAY NO 的工作伙伴

效率倍增! 物流作業重新定義! **Z50S** 及 **Z150** 電動啲車 - 大小與手啲車相若, 不論行走、升降、爬坡皆以全電動操作; 內置強勁的電動及油壓系統, 達到力大、高速、高效等三大要求; 加上內置式智能充電, 只需一般電源便能隨時 "加油"。

Z150S 及 **Z150** 具備多種呎吋、叉高及特殊配置, 讓您輕鬆配搭、配合不同需求。

Z150S
With Suspension

輕鬆自由的充電及智能電池管理

- 採用環保式電池及智能充電系統, 擺脫傳統的充電程序及要求,輕鬆省時
- 只需一個普通的電源插座, 便能隨時隨地進行充電,無比方便

無與倫比之行走力及靈活度

- 設有強力驅動馬達, 行走特別順暢好力, 整体反應亦特別靈敏

大型驅動系統護架

- 特厚鋼板製造, 以低地距為特點, 為主驅動輪及輔助輪架等重要部件提供極佳保護, 同時亦能減大大低主驅動輪與操作者雙脚接觸的機會

車身小巧丶輕鬆流動

- 車身大小接近一般手喞車,與貨物一同置身於貨斗之內, 縱橫港九新界, 隨時應用, 工作得心應手

高硬度車身, 締造極優良的穩定性

- 以高硬度的車身及理想的重量分佈設計, 達到最理想的行車穩定性

多種呎吋選擇

- 除了560x1150及685x1150兩種常見呎吋, 亦有多種不同選擇 (詳情列於 "特殊配置")

Z150
Ultra-Agile

省卻 Z150S 的驅動系統護架及懸掛,
更容易於特別凹凸的地面行走

主要諸元 ▪ 規格

			單位	Z150S	Z150
負重		負重	kg	1500	
		負載中心	mm	600	
呎吋	L1	全長	mm	1632	
	L2	車叉長度	mm	1150	
	L3	機体長度	mm	482	
		全高			
	H1	手柄直立時	mm	1170	
	H2	手柄拉下時	m	820	
	W1	全闊	mm	560(標準)/685(闊叉)	
	W2	車叉闊度	mm	560(標準)/685(闊叉)	
	W3	單一車叉闊度	mm	150	
	W4	車叉間距	mm	標準: 260, 闊叉: 385	
		叉高			
	H3	最低	mm	85	
	H4	升高後	mm	200	
	H5	升高距離	mm	115	
		車体離地高度	mm	35	
		自重 - 連電池	kg	205	
工作空間		輪距	mm	1268/1205	
		最小工作通道	mm	1739	
車輪	R	旋轉半徑	mm	1485	
		驅動輪			
		類型		單輪式	
		物料及大小	mm	PU, Ø210x70	
		負重輪			
		類型		雙輪式, (闊叉採用單輪式)	
		物料及大小	mm	PU, Ø80x60	
		輔助輪 (只限Z150S)			
		類型		單輪式連懸掛糸統	
驅動及制動		物料及大小	mm	PU, Ø60x48	
		驅動馬達	w	DC, 650	
		制動方式		磁電式	
		行走速度			
		空載時	km/h	4	
升降		滿載時	km/h	3.5	
		升高速度			
		空載時	m/s	0.060	
		滿載時	m/s	0.051	
		下降速度			
		空載時	m/s	0.059	
電力系統		滿載時	m/s	0.052	
		電池類型		免水式環保池	
		電池輸出	(5h)	24V 85Ah	
		電池自重	kg	45	

			Z150S	Z150
其他	最高斜坡度			
	空載時	%	6	
	滿載時	%	2	
	音量	dB	74	

特殊配置 ▪ オプション

叉長	mm	800/915/1000/1070/1100/1300/1400
叉闊	mm	460/520/600
低床	mm	75 (最高負重1000kg)
驅動輪		有紋PU輪
擋貨架		1200mm/1520mm



STV Premium Grade Material Handling Equipment

コスト削減 ▪ 物流ビジネスを効率化

禮士鏟車 有限公司
NICE FORKLIFT ENGINEERING LIMITED

www.niceforklift.com

email: info@niceforklift.com

HEAD OFFICE and SHOWROOM
總寫字樓暨陳列室
香港九龍深水埗海壇街206號地下
G/F., 206 Hai Tan St., Sham Shui Po,
Kowloon, H.K.
電話 TEL. (852) 2386-8380
傳真 FAX (852) 2387-4386

SERVICE CENTER (HK)
香港維修部
香港九龍深水埗
醫局街193號地下
(天后廟對面)
G/F., 193 Yee Kuk St.,
Sham Shui Po,
Kowloon, H.K.